

لیست قیمت محصولات ۰۴/۱۰/۱۷ لغایت اطلاع ثانوی

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه لیست فروش	حوزه کاربرد داخل ساختمان
۱	۴۰*۳	۳	۵/۱۲۴/۱۷۵	B
۲	۵۰*۳	۴	۶/۸۳۲/۲۰۸	B
۳	۶۳*۳	۵.۲	۸/۸۸۱/۶۸۷	B
۴	۷۵*۳	۶.۴	۱۰/۹۳۱/۳۰۷	BD
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۲/۸۰۹/۹۸۰	BD
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۶/۷۳۷/۸۹۴	BD
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۹/۱۲۹/۷۱۷	BD
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۴/۷۶۶/۸۴۵	B
۹	۱۶۰*۴	۱۸	۳۰/۷۴۴/۰۷۸	BD

لوله های تهویه (هواکش) غیرفاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹-۱)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه لیست فروش	نوع کاربری
۱	۶۳*۱/۳	۲.۷۵	۴/۶۹۷/۱۴۵	تهویه غیرفاضلابی
۲	۹۰*۱/۸	۴.۶	۷/۸۵۷/۰۴۳	تهویه غیرفاضلابی
۳	۱۱۰*۲	۶.۵	۱۱/۱۰۲/۳۴۹	تهویه غیرفاضلابی

لوله های ناودانی چسبی روکار به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (INSO ۹۱۱۹)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه لیست فروش	نوع کاربری
۱	۴۰*۳	۳	۵/۱۲۴/۱۷۵	ناودانی روکار
۲	۵۰*۳	۴	۶/۸۳۲/۲۰۸	ناودانی روکار
۳	۶۳*۳	۵.۲	۸/۸۸۱/۶۸۷	ناودانی روکار
۴	۷۵*۳	۶.۴	۱۰/۹۳۱/۳۰۷	ناودانی روکار
۵	۹۰*۳	۷.۵	۱۲/۸۰۹/۹۸۰	ناودانی روکار
۶	۱۱۰*۳/۲	۹.۸	۱۶/۷۳۷/۸۹۴	ناودانی روکار
۷	۱۲۵*۳/۲	۱۱.۲	۱۹/۱۲۹/۷۱۷	ناودانی روکار
۸	۱۶۰*۳/۲	۱۴.۵	۲۴/۷۶۶/۸۴۵	ناودانی روکار



لیست قیمت محصولات ۰۴/۱۰/۱۷ لغایت اطلاع ثانوی

لوله های برقی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (۱-۱۱۲۱۵ INSO) و (۲۱-۱۱۲۱۵ INSO)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه لیست فروش	حوزه کاربرد داخل ساختمان
۱	۲۰*۱.۵	۰.۸	۱/۱۹۵/۰۰۸	محافظ هادی
۲	۲۵*۱.۵	۱	۱/۴۹۳/۶۹۸	محافظ هادی
۳	۲۰*۲	۱	۱/۴۹۳/۶۹۸	محافظ هادی
۴	۲۵*۲	۱.۲	۱/۷۹۲/۴۲۴	محافظ هادی
۵	۳۲*۱/۹	۱.۶	۲/۳۸۹/۸۰۶	محافظ هادی
۶	۳۲*۲/۴	۲	۲/۹۸۷/۱۶۹	محافظ هادی
۷	۴۰*۱/۸	۱.۹	۲/۸۳۷/۸۲۳	محافظ هادی
۸	۵۰*۱/۸	۲.۴	۳/۵۲۱/۳۸۴	محافظ هادی

لوله های کشاورزی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری)

بر اساس استاندارد ملی ایران (۱۲۰۱۹ INSO)

ردیف	اندازه لوله میلیمتر	وزن کیلوگرم	قیمت یک شاخه لیست فروش	حوزه کاربرد در آبیاری سطحی کم فشار
۱	۱۶۰*۲.۲	۱۱	۱۸/۷۸۷/۲۳۹	
۲	۱۲۵*۲.۲	۸.۵	۱۴/۹۵۲/۹۳۴	



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱	۴۰	۱۵۰	۱۴۰/۸۰۱	۲۱/۱۲۰/۱۵۹
۲	۵۰	۱۶۰	۲۰۳/۶۰۰	۳۲/۵۷۶/۰۹۶
۳	۶۳	۱۳۰	۳۰۸/۶۹۷	۴۰/۱۳۰/۷۱۰
۴	۷۵	۸۰	۴۳۵/۴۵۷	۳۴/۸۳۶/۶۳۷
۵	۹۰	۵۶	۵۸۲/۹۳۸	۳۲/۶۴۴/۵۵۹
۶	۱۱۰	۶۰	۸۴۵/۸۲۵	۵۰/۷۴۹/۵۳۷
۷	۱۲۵	۴۴	۱/۰۷۷/۱۰۷	۴۷/۳۹۲/۷۳۳
۸	۱۶۰	۱۸	۲/۰۰۶/۹۱۶	۳۶/۱۲۴/۴۹۶
۹	۲۰۰	۹	۳/۷۵۰/۰۵۵	۳۳/۷۵۰/۵۰۳

۱۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۶/۳۵۸	۱۴/۶۳۵/۸۳۸
۱۱	۶۳ نکین	۵۰	۳۷۸/۸۱۸	۱۸/۹۴۰/۹۳۰
۱۲	۹۰ نکین	۳۵	۶۶۰/۴۰۱	۲۳/۱۱۴/۰۴۵
۱۳	۱۱۰ نکین	۲۵	۱/۱۱۵/۹۸۳	۲۷/۸۹۹/۵۹۱

۱۴	۴۰	۱۵۰	۱۶۸/۹۵۲	۲۵/۳۴۲/۸۸۷
۱۵	۵۰	۱۵۰	۲۴۴/۲۶۹	۳۶/۶۴۰/۳۸۶
۱۶	۶۳	۱۴۰	۳۶۵/۱۶۶	۵۱/۱۲۳/۳۳۵
۱۷	۷۵	۵۸	۵۲۷/۷۶۳	۳۰/۶۱۰/۲۸۱
۱۸	۹۰	۸۰	۷۳۴/۷۵۷	۵۸/۷۸۰/۵۶۲
۱۹	۱۱۰	۴۸	۱/۰۵۲/۳۹۳	۵۰/۵۱۴/۸۹۵
۲۰	۱۲۵	۳۶	۱/۳۲۱/۰۹۱	۴۷/۵۵۹/۳۱۱
۲۱	۱۶۰	۲۰	۲/۰۱۸/۲۵۱	۴۰/۳۶۵/۰۳۷
۲۲	۲۰۰	۸	۴/۶۴۴/۱۳۹	۳۷/۱۵۳/۱۱۳

۲۳	۶۳ نکین	۵۰	۴۸۵/۸۷۸	۲۴/۲۹۳/۹۴۰
۲۴	زانو ۱۱۰ خم	۱۶	۱/۳۳۳/۰۸۲	۲۱/۳۲۹/۳۲۶

۲۵	۴۰	۱۰۰	۲۸۵/۹۹۴	۲۸/۵۹۹/۴۹۰
۲۶	۶۳	۶۴	۶۱۰/۷۴۹	۳۹/۰۸۷/۹۴۸
۲۷	۷۵	۲۴	۹۱۳/۲۹۹	۲۱/۹۱۹/۱۸۴
۲۸	۹۰	۳۵	۱/۲۵۲/۹۰۴	۴۳/۸۵۱/۶۵۵
۲۹	۱۱۰	۲۴	۱/۶۹۲/۱۵۵	۴۰/۶۱۱/۷۳۸
۳۰	۱۲۵	۱۶	۲/۴۵۳/۲۲۸	۳۹/۲۵۱/۶۵۲
۳۱	۱۶۰	۸	۴/۴۵۵/۷۵۷	۳۵/۶۴۶/۰۶۱

۳۲	۶۳ نکین	۴۰	۶۷۸/۳۴۶	۲۷/۱۳۳/۸۵۸
۳۳	۱۱۰ نکین	۹	۲/۰۴۰/۴۸۲	۱۸/۳۶۴/۳۴۱

۳۴	۴۰	۱۰۰	۲۵۷/۱۰۲	۲۵/۷۱۰/۲۱۰
۳۵	۶۳	۸۰	۴۸۹/۸۶۳	۳۹/۱۸۹/۰۵۵
۳۶	۹۰	۴۵	۱/۰۶۳/۳۴۰	۴۷/۸۵۰/۳۰۵
۳۷	۱۱۰	۳۰	۱/۴۰۰/۹۷۸	۴۲/۰۲۹/۳۶۲
۳۸	۱۲۵	۲۴	۱/۷۴۵/۶۶۸	۴۱/۸۹۶/۰۴۸
۳۹	۱۶۰	۱۲	۳/۱۹۴/۵۰۳	۳۸/۳۳۴/۰۴۲
۴۰	۲۰۰	۸	۶/۵۳۸/۵۲۳	۵۲/۳۰۸/۱۹۱

۴۱	۶۳	۵۰	۱/۲۹۷/۶۱۶	۶۴/۸۸۰/۸۱۵
----	----	----	-----------	------------

۴۲	سه راه خم ۶۳	۴۵	۵۸۲/۱۰۵	۲۶/۱۹۴/۷۵۹
۴۳	سه راه خم ۹۰	۲۴	۱/۱۱۷/۱۲۰	۲۶/۸۱۰/۸۹۸
۴۴	سه راه خم ۱۱۰	۲۴	۱/۶۵۵/۷۳۰	۳۹/۷۳۷/۵۲۰

زانوی ۴۵ درجه


زانوی ۴۵ درجه
دوسر کوپله


زانوی ۹۰ درجه



زانوی ۹۰ درجه دو سر کوپله

زانوی خم ۸۷/۵ درجه

سه راه ۴۵ درجه


سه راه ۴۵ درجه
سه سر کوپله

سه راه ۹۰ درجه



سه راه چند کاره


سه راه خم
۸۷/۵ درجه


ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۴۵	۹۰-۶۳	۶۰	۹۳۸/۸۷۶	۵۶/۳۳۲/۶۱۹
۴۶	۱۱۰-۶۳	۴۰	۱/۱۳۱/۸۶۲	۴۵/۲۷۴/۵۱۴
۴۷	۱۱۰-۷۵	۳۰	۱/۲۸۴/۹۴۱	۳۸/۵۴۸/۲۵۸
۴۸	۱۱۰-۹۰	۲۴	۱/۴۶۳/۲۶۸	۳۵/۱۱۸/۴۳۴
۴۹	۱۲۵-۱۱۰	۱۶	۲/۰۷۵/۹۱۲	۳۳/۲۱۴/۶۰۴
۵۰	۱۶۰-۱۱۰	۱۲	۳/۱۰۲/۶۳۹	۳۷/۲۳۱/۶۷۵

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی



۵۱	۹۰-۶۳	۲۰	۱/۰۲۹/۳۲۲	۲۰/۵۸۶/۴۴۸
۵۲	۱۱۰-۶۳	۱۶	۱/۳۱۴/۳۳۲	۲۱/۰۲۹/۳۱۸

سه راه ۴۵ درجه تبدیلی
سه سر کویله


۵۳	۹۰-۶۳	۵۶	۸۱۴/۹۷۴	۴۵/۶۳۸/۵۶۵
۵۴	۱۱۰-۶۳	۴۸	۱/۰۲۷/۹۵۸	۴۹/۳۴۲/۰۲۳
۵۵	۱۱۰-۹۰	۳۰	۱/۲۶۹/۴۰۲	۳۸/۰۸۲/۰۷۵

سه راه ۹۰ درجه تبدیلی



۵۶	۴۵-۱۱۰	۱۶	۲/۲۵۲/۴۵۸	۳۶/۰۳۹/۳۴۳
----	--------	----	-----------	------------

چهار راه



۵۷	۶۳-۱۳۵	۹۸	۴۹۹/۴۵۹	۴۸/۹۴۷/۰۶۰
۵۸	۷۵-۱۳۵	۴۰	۷۵۷/۸۹۰	۳۰/۳۱۵/۶۰۱
۵۹	۹۰-۱۳۵	۵۰	۹۷۴/۰۳۰	۴۸/۷۰۱/۵۳۱
۶۰	۱۱۰-۱۱۰-۱۳۵	۳۲	۱/۴۹۵/۴۳۲	۴۷/۸۵۳/۸۴۲
۶۱	۱۲۵-۱۱۰-۱۳۵	۲۷	۱/۶۸۱/۸۵۷	۴۵/۴۱۰/۱۶۳
۶۲	۱۲۵-۱۲۵-۱۳۵	۱۸	۱/۹۳۶/۲۹۶	۳۴/۸۵۳/۳۴۳

سیفون



۶۳	۶۳	۴۰	۹۴۲/۷۸۵	۳۷/۷۱۱/۴۳۵
۶۴	۹۰	۱۵	۱/۶۹۵/۰۷۵	۲۵/۴۲۶/۱۲۶
۶۵	۱۱۰	۱۵	۲/۷۰۱/۰۲۸	۴۰/۵۱۵/۴۳۳
۶۶	۱۱۰*۱۲۵	۱۰	۲/۸۹۸/۲۴۷	۲۸/۹۸۲/۴۷۳

سیفون کامل





۶۷	۵۰-۴۰	۱۰۰	۱۵۰/۰۲۹	۱۵/۰۰۲/۹۳۲
۶۸	۶۳-۴۰	۱۰۰	۲۰۳/۹۰۹	۲۰/۳۹۰/۹۴۷
۶۹	۵۰-۶۳	۱۰۰	۲۴۸/۸۵۱	۲۴/۸۸۵/۱۹۲
۷۰	۷۵-۶۳	۱۰۰	۲۸۱/۲۸۴	۲۸/۱۲۸/۴۱۰
۷۱	۹۰-۶۳	۹۰	۴۷۷/۸۳۲	۴۳/۰۰۴/۹۰۱
۷۲	۱۱۰-۶۳	۷۰	۵۸۳/۵۴۳	۴۰/۸۴۸/۰۶۰
۷۳	۱۱۰-۷۵	۷۰	۶۲۵/۷۹۱	۴۳/۸۰۵/۳۷۰
۷۴	۱۱۰-۹۰	۷۰	۶۰۸/۷۹۶	۴۲/۶۱۵/۷۵۲
۷۵	۱۲۵-۶۳	۵۲	۴۹۰/۱۱۸	۲۵/۴۸۶/۱۵۱
۷۶	۱۲۵-۹۰	۴۰	۵۴۵/۵۹۱	۲۱/۸۲۳/۶۷۸
۷۷	۱۲۵-۱۱۰	۲۳	۶۸۷/۷۳۳	۱۵/۸۱۷/۸۷۶
۷۸	۱۶۰-۱۱۰	۲۱	۱/۱۰۲/۵۵۷	۲۳/۱۵۳/۶۹۹
۷۹	۱۶۰-۱۲۵	۲۱	۱/۱۹۷/۱۵۲	۲۵/۱۴۰/۲۰۸

تبدیل



۸۰	۹۰-۶۳ هم مرکز	۱۰۰	۳۹۸/۳۱۸	۳۹/۸۳۱/۸۴۱
۸۱	۹۰-۱۱۰ گریز از مرکز	۷۰	۵۱۲/۳۱۲	۳۵/۸۶۱/۸۴۷

تبدیل تو در تو



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۸۲	۲۰	۱۰۰	۱۹/۴۴۴	۱/۹۴۴/۴۴۲
۸۳	۲۵	۸۰	۲۷/۲۲۲	۲/۱۷۷/۷۷۵
۸۴	۳۲	۵۰	۴۲/۷۷۷	۲/۱۳۸/۸۸۷
۸۵	۴۰	۴۴	۵۴/۴۴۴	۲/۳۹۵/۵۵۳
۸۶	۵۰	۲۰	۸۱/۶۶۶	۱/۶۳۳/۳۳۲
۸۷	۶۳	۱۰۰	۲۳۶/۹۷۶	۲۳/۶۹۷/۶۵۵
۸۸	۷۵	۵۰	۳۰۸/۱۴۰	۱۵/۴۰۷/۰۳۳
۸۹	۹۰	۸۰	۴۱۷/۲۵۵	۳۳/۳۸۰/۴۳۲
۹۰	۱۱۰	۶۰	۶۰۳/۴۳۰	۳۶/۲۰۵/۸۱۰
۹۱	۱۲۵	۵۲	۷۳۱/۸۲۳	۳۸/۰۵۴/۸۴۴
۹۲	۱۶۰	۲۴	۱/۲۹۶/۷۷۲	۳۱/۱۲۲/۵۴۵

سوکتی ترمز دار



۹۳	۶۳	۱۰۰	۳۲۱/۱۶۱	۳۲/۱۱۶/۱۱۳
۹۴	۷۵	۵۰	۳۷۸/۷۵۳	۱۸/۹۳۷/۶۷۰
۹۵	۹۰	۸۰	۵۰۷/۱۴۸	۴۰/۵۷۱/۸۶۴
۹۶	۱۱۰	۶۰	۷۵۱/۰۸۳	۴۵/۰۶۵/۰۱۱
۹۷	۱۲۵	۵۲	۸۹۸/۷۳۷	۴۶/۷۳۴/۳۷۵

سوکتی نگین



۹۸	۶۳	۱۰۰	۲۳۷/۵۰۷	۲۳/۷۵۰/۷۳۴
۹۹	۹۰	۶۰	۴۵۵/۷۹۴	۲۷/۳۴۷/۶۴۰
۱۰۰	۱۱۰	۶۰	۶۸۰/۴۳۳	۴۰/۸۲۵/۹۸۱
۱۰۱	۱۲۵	۵۲	۷۳۸/۲۴۹	۳۸/۳۸۸/۹۷۴

سوکتی بدون ترمز



۱۰۲	۱۱۰	۲۸	۷۲۵/۹۹۲	۲۰/۳۲۷/۷۷۸
۱۰۳	۶۳	۹	۳۶۹/۸۰۵	۳/۳۲۸/۲۴۹

کمربند دوتکه
تعمیری


۱۰۴	۱۱۰	۲۴	۱/۰۹۳/۳۸۱	۲۶/۲۴۱/۱۵۵
۱۰۵	۶۳	۶۰	۳۹۵/۰۷۲	۲۳/۷۰۴/۳۶۲

رابط اتصال نگین



۱۰۶	۱۱۰	۲۸	۹۰۱/۹۷۷	۲۵/۲۵۵/۳۷۴
۱۰۷	۶۳	۶۰	۳۹۳/۳۴۶	۲۳/۶۰۰/۷۸۱

سوکت پله ای نگین



۱۰۸	۶۳	۲۰۰	۱۷۲/۳۹۹	۳۴/۴۷۹/۸۶۱
۱۰۹	۹۰	۹۰	۳۱۷/۸۲۵	۲۸/۶۰۴/۲۸۳
۱۱۰	۱۱۰	۱۰۰	۴۶۹/۰۰۸	۴۶/۹۰۰/۸۹۴
۱۱۱	۱۲۵	۶۰	۴۹۲/۷۲۰	۲۹/۵۶۳/۲۴۷
۱۱۲	۱۶۰	۴۰	۹۰۷/۴۶۹	۳۶/۲۹۸/۷۹۱

درپوش اتصالات



۱۱۳	۵۰	۵۰	۱۱۴/۱۰۰	۵/۷۰۵/۰۰۴
۱۱۴	۶۳	۲۰۰	۱۲۱/۹۵۷	۲۴/۳۹۱/۵۷۶
۱۱۵	۹۰	۱۵۰	۲۱۰/۹۵۶	۳۱/۶۴۳/۴۳۲
۱۱۶	۱۱۰	۱۰۰	۳۵۰/۸۲۹	۳۵/۰۸۲/۹۵۳
۱۱۷	رزوه دار سایز ۱۱۰ به ۱/۲	۱۴	۶۶۷/۵۲۸	۹/۳۴۵/۳۹۳
۱۱۸	رزوه دار سایز ۶۳ به ۱/۲	۴۰	۲۴۵/۱۶۴	۹/۸۰۶/۵۹۵
۱۱۹	۱۲۵	۶۰	۴۱۷/۷۹۹	۲۵/۰۶۷/۹۹۵
۱۲۰	۱۶۰	۳۵	۱/۰۱۶/۷۵۸	۳۵/۵۸۶/۵۴۳

درپوش لوله



۱۲۱	۱۱۰ درجه ۲	۳۰	۹۵۶/۵۴۷	۲۸/۶۹۶/۴۳۷
۱۲۲	۱۲۵ درجه ۲	۲۰	۱/۱۷۹/۰۵۹	۲۳/۵۸۱/۱۹۵

واشر زیر کاسه



ردیف	سایز	تعداد در بسته	قیمت واحد	قیمت هر بسته
۱۲۳	کلاهک ۶۳	۲۰	۱/۲۵۳/۷۰۰	۲۵/۰۷۴/۰۱۲
۱۲۴	کلاهک ۹۰	۲۰	۹۰۷/۳۰۰	۱۸/۱۴۶/۰۰۹
۱۲۵	کلاهک ۱۱۰-۱۲۵	۳۰	۱/۱۷۰/۰۱۲	۳۵/۱۰۰/۳۷۵

کلاهک



۱۲۶	کلاهک H	۱۰	۲/۵۹۳/۹۹۰	۲۵/۹۳۹/۹۰۴
۱۲۷	کلاهک H یکطرفه	۱۰	۱/۸۱۰/۷۱۸	۱۸/۱۰۷/۱۸۴

کلاهک H



۱۲۸	سه راه ۹۰-۱۱۰ کامل	۱۲	۲/۲۵۹/۴۴۰	۲۷/۱۱۳/۲۸۹
۱۲۹	خم ۱۱۰ کامل	۹	۲/۱۶۶/۰۵۶	۱۹/۴۹۴/۵۱۳

سه راه
دریچه بازدید


۱۳۰	۶۳	۱۰۰	۴۰۴/۸۲۳	۴۰/۴۸۲/۳۳۶
۱۳۱	۹۰	۶۸	۷۲۸/۷۳۷	۴۹/۵۵۴/۱۴۸
۱۳۲	۱۱۰	۳۰	۱/۱۵۸/۷۱۵	۳۴/۷۶۱/۴۵۳
۱۳۳	۱۲۵	۲۸	۱/۳۷۸/۵۸۲	۳۸/۶۰۰/۳۰۱
۱۳۴	۱۶۰	۱۸	۲/۱۳۶/۷۳۲	۳۸/۴۶۱/۱۹۳

رابط دریچه بازدید



۱۳۵	۱۱۰-۱۲۵	۶	۱۴/۱۱۸/۶۳۵	۸۴/۷۱۱/۸۱۱
-----	---------	---	------------	------------

شیر یکطرفه



۱۳۶	۱۲۵	۱	۱/۷۶۴/۶۱۰	۱/۷۶۴/۶۱۰
-----	-----	---	-----------	-----------

رابط دریچه بازدید شیر یکطرفه



۱۳۷	۶۳-۹۰-۱۱۰	۱۰	۶/۲۵۷/۲۴۲	۶۲/۵۷۲/۴۲۱
-----	-----------	----	-----------	------------

رابط و تنظیم فرنگی



۱۳۸	۶۳	۴۰	۸۵۵/۹۸۳	۳۴/۲۳۹/۳۵۱
۱۳۹	۹۰	۲۵	۱/۳۱۲/۵۰۸	۳۲/۸۱۲/۷۰۷
۱۴۰	۱۱۰	۱۶	۱/۹۴۰/۲۳۰	۳۱/۰۴۳/۶۹۵
۱۴۱	۱۲۵	۱۰	۲/۴۷۲/۸۴۵	۲۴/۷۲۸/۴۵۶

رابط انبساطی



۱۴۲	۶۳	۱	۲۳۴/۸۸۸	۲۳۴/۸۸۹
۱۴۳	۹۰	۱	۳۵۳/۹۹۷	۳۵۳/۹۹۷
۱۴۴	۱۱۰	۱	۶۳۴/۴۸۲	۶۳۴/۴۸۳
۱۴۵	۱۲۵	۱	۶۳۴/۴۸۲	۶۳۴/۴۸۳
۱۴۶	۱۶۰	۱	۹۸۱/۴۶۱	۹۸۱/۴۶۲

دری با اورینگ



۱۴۷	۱۲۵	۱	۱/۱۳۳/۰۵۷	۱/۱۳۳/۰۵۷
-----	-----	---	-----------	-----------

کفشور



۱۴۸	۲۰	۲۵	۹۷/۳۳۳	۲/۴۳۳/۳۲۹
-----	----	----	--------	-----------

زانو عصایی برقی

